

Lion- Events

Artikel

Lautsprecher - Line Array

Lautsprecher - aktiv

Lautsprecher - passiv

Lautsprecher Subwoofer

Endstufen

Mischpulte Ton

Mikrofon drahtlos

Mikrofon kabelgebunden

Mikrofon - Instrumentenabnahme

In Ear Monitoring Drahtlos

DJ-Hardware/Controller

Lichteffekte kopfbewegt

Scheinwerfer intelligent

Lichteffekte statisch

Scheinwerfer statisch

Dimmer

Software

Nebel

LED Screens

Videobeamer

Leinwände

Videotechnik Zubehör

Tagungsausstattung

Bühnenpodeste

Molton, Vorhänge, Textilien

Stoffe

Traversen

Stromverteilung

Stative - Lautsprecher

Stative - Licht

Stative - Mikrofon

Case (Materialtransport)

Artikel

Lautsprecher - Line Array

Seeburg Line Array System **Seeburg GL16dp 1000 c**
aktives hochleistungs Line ...



Listenpreis auf Anfrage

Lautsprecher - aktiv

Aktiver 12" Fullrange ... EV-ZLX 12P



42 Hz - 20 Hz ;127 dB max SPL ; 1000 W (Class D)
(H x B x T): 610 x 356 x 356 mm

Listenpreis auf Anfrage

Aktiver 15" Fullrange ... EV-ZLX 15P



42 Hz - 20 Hz ;127 dB max SPL ; 1000 W (Class D)
(HxWxD) 685mm x 423mm x 383mm

Listenpreis auf Anfrage

Lautsprecher - passiv

Passiver Fullrange Lautsprecher Seeburg TSM 12



Passiver Fullrange Lautsprecher
12", 600W RMS 1800W Peak, 8 Ohm
Flugfähig

Listenpreis auf Anfrage

Seeburg i5 Miniatur ... Seeburg i5
5" Coaxial Mini Lautsprechersystem



für unauffällige Beschallungsanwendungen
Lautsprecherbestückung: 5" und 0,75" Breitband Speaker
Belastbarkeit: 120 Watt AES/360 Watt Peak
Impedanz: 16 Ohm
Maximalpegel: 93 dB (115 dB SPL max)

Listenpreis auf Anfrage

Lautsprecher Subwoofer

Hochleistungssubwoofer 15" ... **15" Aktiver High Performance Subwoofer Seeburg ...**



2x Spkn Out (GSub 1501, TSM12)
1000W RMS, 3000W Peak
Cardioid Modus

Listenpreis auf Anfrage

Hochleistungssubwoofer 15" ... **15" High Performance Subwoofer Seeburg Acoustic Line ...**



15" High Performance Subwoofer
1000RMS, 3000W Peak
8Ohm
35-120Hz (-3dB)

Listenpreis auf Anfrage

Endstufen

High Performance Digital ... **Crown XTI 4000 DSP Endstufe**



2x 1600 W (2 Ohm), 1200 W (4 Ohm), 650 W (8 Ohm), 2400 W Bridge 8 Ohm, 3200 Watt Bridge 4 Ohm
Input EQ mit 6 parametrischen Filter pro Kanal mit regelbarem Q-Faktor und +/- 15 dB Gain

Listenpreis auf Anfrage

High Performance Digital ... **Crown XTI 1000 DSP Endstufe**



2Ohm 2x 700W, 4Ohm 2x 500W, 8Ohm 2x 275W, 8Ohm 1000W, 4Ohm 1400W
Input EQ mit 6 parametrischen Filter pro Kanal mit regelbarem Q-Faktor und +/- 15 dB Gain

Listenpreis auf Anfrage

Mischpulte Ton

Mischpult Analog mit Effekten **Soundcraft EFX 8** **Analogpult 8 Kanäle mit Effekteinheit**



8 Mono-Eingänge
2 Stereo-Eingänge
Insert pro Kanal
1 FX-Send
1 Aux-Send, prä/post schaltbar
Solo/Mute Schalter und Peak-LED pro Kanal
48 Volt Phantomspannung schaltbar
eingebautes Lexicon-Effektgerät mit 32 Effekt-Presets

Listenpreis auf Anfrage

Mischpult Digital **Allen&Heath QU-16 Chrome**



16 Mikrofon Eingänge (XLR/Klinke) mit +48v Phantomspannung und Hochpassfilter
4-Band EQ bei den Mikrofonkanälen
3 Stereo Eingänge (Klinke, Miniklinke, XLR)
2 Effekteinheiten, Kompressoren, Noisegates, Hochpassfilter
Komplett Remote bedienbar
inkl Case und Lampe

Listenpreis auf Anfrage

Mischpult Digital Ipad ... **Soundcraft Ui 12** **12 Kanal Digitalmischpult** **Personal ...**



Tablet / Smartphone / PC gesteuert
Digitech Amp-Modelling
2-Track USB-Playback
speicherbarer Gain und +48V Status
120 Band Realtime Analyzer (auf Ein- und Ausgängen)
8 Mic/Line-Eingänge: 4x XLR, 4x XLR/Klinke-Combo (davon 2 mit Digitech Amp Modelling)
1 Cinch Line-Eingang (stereo)
2-Kanal USB Media Player (MP3, WAV, AIFF Playback)
2 ...

Listenpreis auf Anfrage

Mikrofon drahtlos

Funkmikrofon **Funkmikrofon mit Shure SM58**



Funkmikrofon mit Shure SM58
Freie Frequenz: 823-832MHz
Reichweite (bis zu):50m (Unter typischen Bedingungen)

Listenpreis auf Anfrage

Funkmikrofon/ Headset **Funkmikrofon für Sprache oder Gesang mit e635 ...**



Funkmikrofon für Sprache oder Gesang mit e635 Kapsel
Reichweite (bis zu):
100 m (Unter typischen Bedingungen)

Listenpreis auf Anfrage

Headsetmikrofon **Shure BLX14 Headsetmikrofon**



Headsetmikrofon
Freie Frequenz: 823-832MHz
Reichweite (bis zu):50m (Unter typischen Bedingungen)

Listenpreis auf Anfrage

Mikrofon kabelgebunden

Rednerpult Mikrofon **Sennheiser ME36**



Rednerpult Mikro Superniere-Keulen-Charakteristik

Listenpreis auf Anfrage

Dynamisches Gesangsmikrofon **Shure SM 58**



Typ: Dynamisch
Frequenzgang: 50 Hz - 15 kHz
Richtcharakteristik: Niere
inkl. Klemme

Listenpreis auf Anfrage

Dynamisches Gesangsmikrofon **Sennheiser E835 S**



Richtcharakteristik: Niere
Frequenzgang: 40 - 16.000 Hz
Impedance 350 Ohm
Mit Schalter

Listenpreis auf Anfrage

Lion- Events

Dynamisches Gesangsmikrofon **Beydynamik M01**



Richtcharakteristik: Niere
Frequenzgang: 40 - 16.000 Hz
Impedance 350 Ohm

Listenpreis auf Anfrage

Mikrofon Instrumentenabnahme

Dynamisches Instrumentenmikrofon **Shure SM57**



Nieren-Charakteristik
konturierter Frequenzgang für klare Instrumental- und klangvolle
Gesangsaufnahmen
Abnahme von Drums, Percussion und Instrumenten-Verstärkern in professioneller
Qualität
Nierencharakteristik für isolierte Signalquelle und reduzierte Hintergrundgeräusche
luftgefederter Erschütterungsabsorber minimiert ...

Listenpreis auf Anfrage

High End Kondensatormikrofon **Gefell RFT Neumann MV691/ M70**



Cardioid Charakteristik
perfekte Lösung für Instrumente, Chöre und Recording

Listenpreis auf Anfrage

High End Kondensatormikrofon **Gefell RFT Neumann MV691/ M93**



Kugel Charakteristik
perfekte Lösung für Instrumente, Chöre und Recording

Listenpreis auf Anfrage

In Ear Monitoring Drahtlos

In Ear Monitoring **Sennheiser IEM**



2 Kanal System
inklusive Taschenempfänger und Kopfhörern

Listenpreis auf Anfrage

Lion- Events

DJ-Hardware/Controller

DJ CD Player **Pioneer DJ CDJ 2000**



prof. DJ Multiplayer
CD, USB, SD, Recordbox
MP3, WAV, AIFF

Listenpreis auf Anfrage

DJ Mischpult **Pioneer DJ DJM 2000**



4 CH DJ Mixer im Case
inkl. Netzkabel

Listenpreis auf Anfrage

Lichteffekte kopfbewegt

LED Wash RGB Moving Head **Eurolite TMH 7**



18 x 3-W-Tricolor-LED
540° PAN und 180° TILT
Stufenlose RGB-Farbmischung

Listenpreis auf Anfrage

Hochleistungs Wash Moving Head **Martin Mac 2000 Wash**



1200 W Entladungslampe
CMY Farbmischsystem
Motorisierter Zoom
Lens Options: PC, Fresnel and super-wide (all included) and micro-Fresnel
12.5-95° beam angle

Listenpreis auf Anfrage

Scheinwerfer intelligent

Flat PAR LED **Eurolite SLS 400**



FLAT LED, DMX512, RGB, Strobe, Dimmer

Listenpreis auf Anfrage

Lion- Events

LED Bar 1m Varytec Gigabar 1m LED RGB



DMX512, 3,5,8,14,24,26 DMX Kanäle
Schaltung in 8 Segmenten LED RGB

Listenpreis auf Anfrage

Lichteffekte statisch

Scheinwerfer 300W PAR Scheinwerfer 300W Chrom



PAR Scheinwerfer 300W Chrom

Listenpreis auf Anfrage

Leuchtmittel 1kW incl. Fassung Design Leuchtmittel in passender Fassung



Listenpreis auf Anfrage

Scheinwerfer statisch

Stufenlinse 650W DTS Scena Fresnel



Theaterscheinwerfer, stufenlos einstellbar
mit Shutter

Listenpreis auf Anfrage

Stufenlinse 1kW DTS Scena Fresnel



Theaterscheinwerfer, stufenlos einstellbar
mit Shutter

Listenpreis auf Anfrage

Dimmer

1 Kanal Dimmer 10A 1 Kanal Handdimmer 10A



1 Kanal Handdimmer 10A
Schuko Anschluss
Schuko Anschluss Output
Handregler, DMX 3pol In/Out

Listenpreis auf Anfrage

4 Kanal Dimmer **Varytec Dimmer**



4 steuerbare Kanäle
LED-Indikator pro Kanal
5 A Last pro Kanal
Maximaler Gesamtstrom 16 A
Ausgänge über 4 Schutzkontakt-Steckdosen
DMX-512 Ein- und Ausgang

Listenpreis auf Anfrage

Dimmer 12kw 32A **ADB Micropack**



6 Kanäle à 2000W, 5pol DMX, 12x Schuko Output, 32A CEE Anschluss

Listenpreis auf Anfrage

Software

DMX Interface 512 **Daslight DVC 3 512**



512-Kanal DMX-Interface mit Stand-Alone-Speicher
512 DMX Steuerkanäle
16 KB interner Speicher
1x 3-pol XLR-Ausgang
Plug&Play USB 2.0 Schnittstelle
Spannungsversorgung über USB oder 5-12 V USB-Netzteil
programmierbar mit beiliegendem USB-Kabel und DVC3-Software

Listenpreis auf Anfrage

DMX Interface 128 **Daslight DVC 3 128**



128-Kanal DMX-Interface mit Stand-Alone-Speicher
128 DMX Steuerkanäle
1x 3-pol XLR-Ausgang
Plug&Play USB 2.0 Schnittstelle
Spannungsversorgung über USB oder 5-12 V USB-Netzteil
programmierbar mit beiliegendem USB-Kabel und DVC3-Software

Listenpreis auf Anfrage

Nebel

Bühnennebelmaschine Hazer **Martin Jem ZR24 7**



Aufheizzeit: unter 2 Minuten
Kontinuierlicher Betrieb
Hochgeschwindigkeits-Radiallüfter
Sequentielle Pumpensteuerung
V.G.A. (Variable Geometry Airflow)
3-stelliges LED-Display
3- und 5-pol. DMX-Anschluss - 2 Kanäle (Dunstmenge und Lüfter)
Steuerung der Dunstmenge
Leistung: 900W
Tankinhalt: 2 L
Steuerung: DMX512, Standalone

Listenpreis auf Anfrage

Nebel CO2 Effekt **DJ Power DF-V6C Fog Machine**



Heizleistung: 1350 W
inklusive kabelloser Fernbedienung
DMX512-kompatibel
Füllstandsanzeige
Ausstoßvolumen: 850 m³/min
Tankvolumen: 2,5 l
Fluidverbrauch: 149 ml/min
Aufwärmzeit: 4 Minuten
Anzahl DMX Kanäle: 1
DMX-Ein- und Ausgang: 3-polig XLR

Listenpreis auf Anfrage

Nebel CO2 Effekt LED **DJ Power DSK-1500V**



senkrechter Nebelausstoß
RGB-LED Kranz
Anschlüsse: DMX in/out 3pol / 5pol XLR
Steuerung: DMX 8 Kanäle
Aufheizzeit 4 Minuten
Heizleistung 1500 Watt

Listenpreis auf Anfrage

Lion- Events

LED Screens

LED Screen P4 3,45m x 1,72m Indoor



stand- und flugfähig
864x432 Pixel
2x 16A

Listenpreis auf Anfrage

Videobeamer

Nahdistanzbeamer 5000ANSI Full ... Tageslichttauglicher Beamer mit sehr geringem Abstand ...




Tageslichttauglicher Beamer mit sehr geringem Abstand zur Projektionsfläche
5000ANSI Lumen mit FullHD Auflösung

Listenpreis auf Anfrage

Leinwände

Leinwand Aufpro 3,05 x 1,72 Stumpfl- Aufpro Leinwand



Leinwand stehend oder fliegend
3,25x1,92
16:9 Format

Listenpreis auf Anfrage

Stativleinwand 2x2m Celexon Economy



Stativleinwand 2x2m

Listenpreis auf Anfrage

Videotechnik Zubehör

Videopult 4K ATEM Production Studio 4K



Videoeingänge insgesamt 8
Videoausgänge insgesamt 6
SDI‑Raten 270 Mbit, 1,5 G, 3 G, 6 G
Audioeingänge insgesamt
2 x XLR, 2 x RCA

Listenpreis auf Anfrage

Tagungsausstattung

Konferenzbeamer 3000 ANSI **Verschiedene Modelle und Varianten verfügbar**



NEC DLP-Projektor, NP-V300K
NEC DLP-Projektor, M332XS
BenQ Projektor, TH682TS

Listenpreis auf Anfrage

Flipchart **Flipchart Standardmaß**



Listenpreis auf Anfrage

Pinwand 1x1,5m **Pinwand mit 1,5m x 1m Pinnfläche**



Listenpreis auf Anfrage

Whiteboard versch. Größen **Whitebord zum Beschreiben, magnetisch Auf Rollen**



Whitebord zum Beschreiben, magnetisch
Auf Rollen

Listenpreis auf Anfrage

Präsenter Fernbedienung **Funk Fernbedienung für Präsentationen**



Listenpreis auf Anfrage

Moderatorenkoffer **Diverse Karten in verschiedenen Farben und Größen, ...**



Diverse Karten in verschiedenen Farben und Größen, Pinn-Nadeln, Flipchart-Marker
in verschiedenen Farben, Klebepunkte, PostIt, Whiteboardschwamm

Listenpreis auf Anfrage

Bühnenpodeste

Bütec Bühnenelement 1m x 2m Bütec Bühnenelement



1m x 2m Bütec Bühnenelement
0,10m Höhe
versch. Höhen möglich: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm
auch Zwischenhöhen möglich

Listenpreis auf Anfrage

Bütec Podest Verbinder Metallklammer zur Verbindung zweier Podeste



Metallklammer zur Verbindung zweier Podeste

Listenpreis auf Anfrage

Bütec Steckfuß 40 cm 40 cm Steckfuß für Bühnenpodest



40 cm Steckfuß für Bühnenpodest aus Alu-Rohr 45/45/2,5 mm mit nicht verstellbarer PVC Kappe

Listenpreis auf Anfrage

Bütec Steckfuß 20cm 20 cm Steckfuß für Bühnenpodest



20 cm Steckfuß für Bühnenpodest aus Alu-Rohr 45/45/2,5 mm mit nicht verstellbarer PVC Kappe

Listenpreis auf Anfrage

Bütec Steckfuß 60cm 60 cm Steckfuß für Bühnenpodest



60 cm Steckfuß für Bühnenpodest aus Alu-Rohr 45/45/2,5 mm mit nicht verstellbarer PVC Kappe

Listenpreis auf Anfrage

Bütec Vario Steckfuß 60-100cm Vario Steckfuß 60-100cm für Bühnenpodest



Vario Steckfuß 60-100 cm für Bühnenpodest, 45/45/2,5 mm, stufenlos verstellbar, mit Handrad und 2 Hutmuttern, mit flacher Kappe, TÜV-Geprüft. Made in Germany!

Listenpreis auf Anfrage

Molton, Vorhänge, Textilien

Bühnenmolton schwarz versch. ... **Bühnenmolton schwarz; 300g/m²; B1**




Bühnenmolton; 300g/m²; B1

Listenpreis auf Anfrage

Stoffe

Stoffbahn weiß Satin B1 Geöst 13x 5m



Listenpreis auf Anfrage

Traversen

Aluminiumtraverse 0,21m Global Truss F34 21cm



Rohrdurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 2 mm
inkl. einem Konusverbindersatz und R-Clips

Listenpreis auf Anfrage

Aluminiumtraverse 0,5m Global Truss F34 50cm



Rohrdurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 2 mm
inkl. einem Konusverbindersatz und R-Clips

Listenpreis auf Anfrage

Aluminiumtraverse 2,5m Global Truss F34 250cm



Rohrdurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 2 mm
inkl. einem Konusverbindersatz und R-Clips

Listenpreis auf Anfrage

Aluminiumtraverse 2m Global Truss F34 200cm



Aluminiumtraverse mit 2m Länge
Rohrdurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 2 mm
inkl. einem Konusverbindersatz und R-Clips

Listenpreis auf Anfrage

Aluminiumtraverse 3m **Global Truss F34 300cm**



Aluminiumtraverse mit 3m Länge
Rohrdurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 2 mm
inkl. einem Konusverbindersatz und R-Clips

Listenpreis auf Anfrage

AluPipe 2m schwarz **Prolyte 1 Punkt Truss 2m schwarz**



Prolyte 1 Punkt Truss 2m schwarz

Listenpreis auf Anfrage

Global Truss Bodenplatte **Aluminiumtraverse Bodenplatte F34**



Aluminiumtraverse Bodenplatte
Rohrdurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 2 mm
inkl. einem Konusverbindersatz und R-Clips

Listenpreis auf Anfrage

Global Truss Corner Box **Eckteil F34BOX**



Rohrabstand außen: 29 cm
Durchmesser des Hauptrohrs: 50 mm
Wandstärke: 3 mm
Rohrdurchmesser Brace: 20 mm
Material: AlMgSi F31
Gewicht: 5,6 kg

Listenpreis auf Anfrage

Global Truss Ecke **3 Wege 90° Ecke für 4 Punkt Global Truss**



3 Wege 90° Ecke für 4 Punkt Global Truss

Listenpreis auf Anfrage

Traversenhusse weiß **3m B1 weiß F34**



Traversenhusse Indoor F34 weiß 3m mit Reißverschluss

Listenpreis auf Anfrage

Stromverteilung

Stromverteiler 16A > 6x Schuko Stromverteiler 16A > 6x Schuko



Stromverteiler 16A > 6x Schuko

Listenpreis auf Anfrage

Stromverteiler 16A > 6x Schuko ... Stromverteiler 16A > 6x Schuko incl. FI



Stromverteiler 16A > 6x Schuko incl. FI

Listenpreis auf Anfrage

Stromverteiler 32A Verteiler 32A > 1x 32A, 1x 16A CEE, 3x 16A Schuko



Verteiler 32A > 1x 32A, 1x 16A CEE, 3x 16A Schuko

Listenpreis auf Anfrage

Stromverteiler CEE 16A -> 3 ... Verteilerwürfel ohne Sicherung



Listenpreis auf Anfrage

Stative - Lautsprecher

K & M Boxenstativ Standard Boxenstativ aus Aluminium



Standard Boxenstativ aus Aluminium

Fußkonstruktion aus 35 mm Rundrohr

höhenverstellbar mittels Kurbel und oberflächenschonender Klemmschraube

ein zusätzlicher Drucktaster garantiert sicheren Halt

Auszugsrohr-ø 35 mm

TÜV Bauart geprüft thomann bis 40 kg zentrische Belastung

Listenpreis auf Anfrage

K&M Distanzstange stabiles Distanzrohr mit M20 Gewinde



stabiles Distanzrohr mit Aufsteckhilfe und M20 Gewinde

Material: Stahl

höhenverstellbar

Fixierung mit Rasterbolzen und Sicherungsschraube

Höhe: 1085 - 1785 mm

Listenpreis auf Anfrage

Lion- Events

Stative - Licht



Lichtstativ Mit T-Bar; Höhe 3m

Mit T-Bar; Höhe 3m

Listenpreis auf Anfrage



Lichtstativ Höhe 2,5m

Licht/ Lautsprecherstativ bis 2,5m Höhe

Listenpreis auf Anfrage

Stative - Mikrofon



K&M 21021 Mikrostativ

Mikrostativ, Kunststoff-Sockel, Farbe schwarz, Höhenverstellung von 1120mm bis 2100mm, Schwenkarm 1065mm

Listenpreis auf Anfrage

K&M 26085 Einhandstativ Mikrostativ einhändig bedienbar



mit Rundsockel
Griff mit "Soft Touch" Beschichtung
stabiler und robuster Metallrundsockel
Gewicht 3 KG
Höhe 106 cm - 179 cm
Rundsockeldurchmesser ca. 24 cm
Höhe des Rundsockels ca. 4 cm
Farbe: Schwarz

Listenpreis auf Anfrage

Case (Materialtransport)

Kabel Case Schuko Kabelcase Schuko



Kabelcase Schuko
Schutzkontakt Verkabelung
versch. Längen 3m - 25m
H07-RN-F/3G1,5

Listenpreis auf Anfrage

Lion- Events

Kabel Case XLR Kabelcase XLR



Kabelcase XLR
XLR Audio/ DMX Verkabelung
versch. Längen 1m - 15m

Listenpreis auf Anfrage

Transportcase 50x50x40 Transportcase 50x50x40



Listenpreis auf Anfrage
